



ДСТУ
ISO
9001

Водопроводные трубы из полиэтилена марки ПЭ-100+

Полиэтиленовые трубы производятся ООО «Рубжанский трубный завод» и ООО «Калушский трубный завод» по ДСТУ Б В.2.7-151:2008 стандартными размерными отношениями SDR 26; SDR 21; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11 и др. Трубы предназначены для строительства и ремонта трубопроводов, транспортирующих воду, а также другие химические вещества, к которым полиэтилен химически стоек.

Трубы преимущественно используются для строительства наружных сетей (водопроводов, артезианских скважин, самотечных и напорных канализационных коллекторов, систем мелиорации). В производстве труб используется ПЭ 100 производителей, которые входят в Ассоциацию ПЭ100+, что позволяет определить расчетный срок службы трубопровода при соблюдении условий монтажа и эксплуатации – 100 лет.

прайс от 01.02.12

Диаметр, мм	ПЭ100 SDR 26 (0,63 МПа)			ПЭ100 SDR 17 (1,0 МПа)			ПЭ 100 SDR 11 (1,6 МПа)		
	Толщина стенки, мм	Вес 1 м.п., кг	Цена с НДС, грн./м.п.	Толщина стенки, мм	Вес 1 м.п., кг	Цена с НДС, грн./м.п.	Толщина стенки, мм	Вес 1 м.п., кг	Цена с НДС, грн./м.п.
32	-	-	-	2,0	0,197	7,14	3,0	0,282	10,26
40	-	-	-	2,4	0,302	10,80	3,7	0,437	15,84
50	-	-	-	3,0	0,462	16,62	4,6	0,674	24,54
63	-	-	-	3,8	0,731	26,46	5,8	1,062	38,88
75	-	-	-	4,5	1,318	37,38	6,8	1,769	54,06
90	-	-	-	5,4	1,485	53,70	8,2	2,15	78,48
110	-	-	-	6,6	2,208	79,92	10,0	3,187	116,22
125	-	-	-	7,4	2,818	110,04	11,4	4,135	150,96
140	-	-	-	8,3	3,538	138,42	12,7	5,155	187,98
160	6,2	3,14	112,20	9,5	4,615	166,92	14,6	6,762	246,84
180	6,2	3,909	151,20	10,7	5,834	228,42	16,4	8,544	311,94
200	7,7	4,843	173,16	11,9	7,197	260,52	18,2	10,534	384,84
225	8,6	6,096	217,56	13,4	9,135	330,78	20,5	13,341	488,40
250	9,6	7,542	269,76	14,8	11,188	407,04	22,7	16,399	599,40
280	10,7	9,413	336,36	16,6	14,059	510,60	25,4	20,564	751,14
315	12,1	11,986	429,24	18,7	17,8	643,80	28,6	26,028	950,94
355	13,6	15,165	554,82	21,1	22,609	843,60	32,2	33,054	1 206,24
400	15,3	19,209	706,80	23,7	28,63	1 064,04	36,3	41,944	1 531,80
450	17,2	24,288	893,10	26,7	36,36	1 349,04	40,9	53,276	1 938,84
500	19,1	29,963	1 102,02	29,7	44,817	1 668,24	45,4	65,538	2 393,94
560	21,4	37,575	1 379,40	33,2	56,162	2 090,04	50,8	82,119	2 997,00
630	24,1	47,597	1 748,04	37,4	71,119	2 644,80	57,2	104,034	3 811,02
710	27,2	61,627	2 507,40	42,1	91,367	3 792,60	64,5	132,241	5 554,12
800	30,6	78,054	3 175,20	47,4	115,854	4 809,00	72,6	170,601	7 165,26
900	34,4	99,096	4 019,40	53,3	146,555	6 077,40	81,7	210,000	8 820,00
1000	38,2	121,823	4 960,20	59,3	181,12	7 513,80	90,8	259,000	10 878,00
1200	45,9	175,458	7 144,20	71,1	252,0	10 584,00	108,9	373,000	15 666,00
1400	53,5	229,151	10 540,98	83,0	343,0	15 778,02	-	-	-
1600	61,2	298,804	13 744,98	94,8	448,0	20 608,02	-	-	-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Львов, ул. Городецкая, 224, тел.: (032) 244-19-17, факс: (032) 244-19-03, lviv@polyplastic.ua ● **Ровно**, ул. Артиллерийская, 3А, тел.: (0362) 45-25-12/13, факс: (0362) 64-97-47, rivne@polyplastic.ua ● **Симферополь**, ул. Крылова, 131, Тел./факс: (0652)59-87-76, ark@polyplastic.ua ● **Донецк**, г. Макеевка, ул. Геологическая, 1, тел.: (062) 386-99-73, факс: (062) 386-99-72, donetsk@polyplastic.ua ● **Днепропетровск**, ул. Автопарковая, 5, офис 227, Тел/факс: (0562) 34 92 90, dnepr@polyplastic.ua ● **Запорожье**, Северное шоссе, 4, офис 205, Тел.: (061) 286-88-09, факс: (061) 219 03 00, zp@polyplastic.ua ● **Одесса**, ул. Столбовая, 26, тел.: (048) 715-19-56, факс: (048) 715-19-51, odessa@polyplastic.ua